Утверждаю
Директор ЧУДПО «Абсолют УЦ»
_____ О.А Творогова

Методические рекомендации об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей ЧУДПО «Абсолют УЦ» по программе «Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков» (Далее образовательная программа)

Нормативные основания осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей в ЧУДПО «Абсолют УЦ»

Регламентация и содержание текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей являются обязательной частью внутренней системы оценки качества образования ЧУДПО «Абсолют УЦ».

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации») установлены компетенции участников образовательных отношений и компетенции участников отношений в сфере образования. В соответствии с законом к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, установление их форм, периодичности и порядка проведения.

В связи с этим нормативное обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей осуществляется с учетом всех законодательных норм, касающихся сферы образования. При организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей следует учитывать следующие нормативные акты:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ)

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444

Трудовой Кодекс Российской Федерации;

Порядок организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет понятие «качество образования» как комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки слушателей, выражающую степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов программы дополнительного профессионального обучения. Таким образом, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей являются составляющей внутренней системы оценки качества образования. Текущий контроль успеваемости слушателей рассматривается как регулярная оценка педагогическими работниками ЧУДПО «Абсолют УЦ» уровня достижения обучающимися установленных на определенных этапах образовательной деятельности планируемых результатов освоения программ дополнительного профессионального обучения. Целью текущего контроля успеваемости слушателей является своевременное реагирование педагогических работников на отклонение от образовательных программ требований к планируемым результатам освоения слушателем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных программой дополнительного профессионального обучения.

Текущий контроль успеваемости слушателей осуществляет педагог в соответствии со своими должностными обязанностями, которые определены в квалификационных характеристиках должностей работников образования (Приказ Минздравсопразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011 г.) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), а именно «Оценивает эффективность и результаты обучения слушателей по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса слушателей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий».

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы, которые использованы при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, являются составной частью образовательных программ. Следовательно, иные оценочные материалы, не утвержденные в составе образовательной программы в ЧУДПО «Абсолют УЦ» не могут использоваться педагогами при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей

Системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей в ЧУДПО «Абсолют УЦ» должны быть прозрачны, то есть все участники образовательных отношений до начала изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) должны быть проинформированы о периодичности, сроках, формах и системе оценивания результатов.

Неудовлетворительные результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, порядок и сроки ликвидации которой определены Положением о промежуточной и текущей аттестации обучающихся в ЧУДПО «Абсолют УЦ». Ликвидация академической задолженности является обязанностью слушателей.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации слушателей по программе «Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков» проводится по результатам текущего контроля успеваемости. Оценочные материалы по данной образовательной программе отражены в приложении № 1.

Заключительные положения

Методические рекомендации утверждаются приказом директора ЧУДПО «Абсолют УЦ»

Вступают в силу с момента утверждения директором. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке

Методические рекомендации об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей ЧУДПО «Абсолют УЦ» по программе «Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков»

Приложение № 1

№ п/п	Наименование модулей, учебных предметов	Контроль
1	Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ	Текущий контроль
2	Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная опасность веществ и материалов	Текущий контроль
3	Причины возникновения пожаров, меры предупреждения	Текущий контроль
4	Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ во взрывопожароопасных объектах и установках	Текущий контроль
5	Газосварочные и электросварочные работы	Текущий контроль
6	Постоянные и временные посты. Порядок оформления разрешения наряда-допуска	Текущий контроль
7	Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при пожаре	Текущий контроль
8	Действия при пожаре	Текущий контроль
9	Практическое занятие	Текущий контроль
10	Зачет	Итоговая аттестация

Оценочные материалы для итоговой аттестации по вышеуказанной программе.

Текущий контроль проводится в форме опроса слушателей.

Итоговая аттестация проводиться в форме тестирования с использованием информационно-коммуникационных технологий. Время, выделенное на итоговую аттестацию, составляет не более 4 часов. Не допускается ни одной ошибки.

Перед началом проведения сварочных или других огневых работ:
<u>место их проведения должно быть обеспечено необходимыми первичными средствами пожаротушения</u>

необходимо убедиться в отсутствии горючих материалов в непосредственной близости от места проведения работ

В случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов):
огневые работы должны быть немедленно прекращены
огневые работы должны быть приостановлены

К огневым работам относятся:
производственные операции с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций
производственные операции с применением открытого огня

Баллоны со сжатым газом:
должны находиться в вертикальном положении в гнездах специальной стойки, закрепленными с помощью хомутов или зажимов
12 мая 2015должны находиться в горизонтальном положении в гнездах специальной стойки, закрепленными с помощью хомутов или зажимов

Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы:
должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала
по возможности необходимо огородить перегородкой из негорючего материала, если же такой возможности нет, то расстояние между местом проведения работ и горючими веществами не должно превышать 3 метров

При возникновении пожара:
необходимо принять все меры для тушения пожара, а затем вызвать пожарную охрану
необходимо немедленно вызвать пожарную охрану

Обнаружив, что загорелись электрические сети:
необходимо в первую очередь обесточить электропроводку в квартире, а затем выключить общий рубильник на щите ввода
необходимо немедленно вызвать пожарную охрану, а затем обесточить электропроводку в квартире, а затем выключить общий рубильник на щите ввода

Повторный инструктаж:
проходят все рабочие, за исключением лиц, которые приказом по объекту освобождены от первичного инструктажа на рабочем месте, независимо от

квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие
проходят все рабочие, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в год

Вводный инструктаж на предприятии проводит:
инженер по охране труда или лицо, на которое приказом по Предприятию или решением правления (председателя) колхоза, кооператива возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях - преподаватель или мастер производственного обучения
только инженер по охране труда

Руководитель (предприниматель) объекта с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре:
обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников
должен разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в год должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях:
в специально отведенных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны
на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны

После полной ликвидации пожара:
свободный доступ на место пожара должен быть запрещен
доступ на место пожара должен быть ограничен

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования:
должны производиться в соответствии с утвержденным графиком
должны производиться по мере износа оборудования

Электросварочная установка на время работы:
должна быть заземлена
по возможности должна быть заземлена

Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими веществами (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющими взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены:
естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией
принудительной приточно-вытяжной вентиляцией

Переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать:
как на открытых, так и на закрытых площадках
на открытых площадках

Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от приборов отопления и печей на расстоянии:
не менее 2 м, а от источников тепла с открытым огнем – не менее 5 м
не менее 1,5 м, а от источников тепла с открытым огнем – не менее 3,5 м
не менее 1 м, а от источников тепла с открытым огнем – не менее 5 м

Рабочее место при проведении паяльных работ:
должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 2 м конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов
должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 м конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой
должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 3,5 м конструкции из горючих материалов должны быть политы водой

Ацетиленовый генератор при проведении газосварочных работ:
необходимо ограждать и размещать не ближе чем на 5 м от места сварки, открытого огня или сильно нагретых предметов
необходимо ограждать и размещать не ближе чем на 10 м от места сварки, открытого огня или сильно нагретых предметов

На месте проведения газосварочных работ:
разрешается держать только по одному кислородному и ацетиленовому баллону
разрешается держать по два кислородных и ацетиленовых баллонов
не разрешается держать баллоны

К месту сварочных работ газовые баллоны должны доставляться:
на специальных тележках, носилках, санках или на руках
на специальных тележках, носилках, санках

Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, карбидом кальция, красками, маслами, жирами и другими веществами

категорически запрещено
разрешено если расстояние до баллонов с горючими газами, карбидом кальция, красками, маслами, жирами и другими веществами более 15 метров

Барабаны с карбидом кальция могут храниться на складе:
только в горизонтальном положении
как в горизонтальном, так и в вертикальном положении
только в вертикальном положении

При обнаружении неисправности оборудования для газосварочных работ (генератора, баллонов, редуктора, резака и т.п.) газосварщик обязан:
прекратить производство работ и не возобновлять их до устранения неисправности
по возможности самостоятельно устранить неполадки

При проведении пожароопасных работ пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться:
системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями
системами предотвращения пожара